



2013-11-25

Minnesanteckningar från möte med dagvattengruppen

Datum, tid och plats

2013-11-25, ca kl 13:00-14:45, Tekniska förvaltningen, Lund

Närvarande

| | |
|------------------------|----------------------|
| Helena Björn | Lomma kommun |
| Per Nilsson | Lomma kommun |
| Christian Wintenby | Lunds kommun |
| Marie-Louise Folkesson | Staffanstorps kommun |
| Jonas Johansson | Höje å vattenråd |
| Ralp Hargemyr | Staffanstorps kommun |
| Markus Wallenås | Lunds kommun |
| Patrik Nilsson | VA-SYD |
| Urban Linse | Lomma kommun |
| Johan Krook | Ekologgruppen |
| Nina Lindegaard | Lunds kommun |
| Katarina Vesterling | VA-Syd |

Råbysjön

Nina Lindegaard (Park och Naturkontoret, Tekniska förvaltningen, Lunds kommun) och Katarina Vesterling (VA-Syd) är med på mötet för att redogöra för arbetet med och svara på frågor om den s k Råbysjön.

Nina presenterar projektet. Som sjön är ritad i dagsläget är den ca 3 ha stor och har möjlighet att svämma över ett lite större område. Underlag för upphandling av detaljprojektering av sjön är på gång. Sjön tar emot vatten från bl Norränga, S Råbylund 1 och från en mindre del jordbruksmark. Upphandling av byggator och ledningsdragnings i närområdet är också på gång. Ett s k gestaltungsprogram för området är framtaget. Sjön kommer till viss del att börja grävas rätt snart då massor från sjön behövs för att bygga terrasser inom bostadsområdet. Planen med sjön är att det ska vara ett "urbant" möte mellan vatten och bebyggelse i norr med kajkant och trappor medan det i söder är mer naturligt och betesmark. Vattenytans normalnivå kommer att ligga på 19,5, bebyggelsens lägsta punkt på 21,3 och maximala vattennivån kommer att vara 20,8 vilket betyder att sjöns vattennivå kommer att variera mellan 19,5, eventuellt lägre vid riktigt torra perioder, och 20,8 vid extrema högflöden. Inloppet till sjön från väster är ett mycket begränsat litet tillflöde. Det finns idag inga tankar på att ta in vatten från den stora kulvert som går förbi sjön väster om Prästavägen bl a eftersom sjöns utlopp till Höje å, Bjällerupsbäcken inte skulle kunna hantera dessa flöden. Patrik påtalar att det finns en utredning om uppbyggnad och dämning av kulverten. En detaljplan för området väster om

Prästavägen är på gång där dessa förslag finns med. Dock handlar det om en kanal och Per påtalar att det inte är ett så trevligt/rent vatten som man tar upp i dagen.

Djuphålor ska anläggas för sedimentation både vid sjöns in- och utlopp.

Jonas undrar hur regleringen av sjön ska ske. Katarina svarar att man ska hålla sig till ett jämnt flöde (troligen ca 1,5 l/s*ha) vilket kommer att leda till att sjön kommer att fungera som ett utjämningsmagasin vilket är väldigt positivt. Länsstyrelsen har även ställt krav på att det alltid ska släppas ut vatten vilket Jonas påtalar kan bli svårt om det t ex en torr sommar i princip inte är något flöde genom sjön.

Katarina skickar de nya ARO för Norränga mm till Patrik som tar fram en karta med de befintliga ARO för dagvatten samt de nya ARO för dagvatten till och runt Råbysjön (för att kunna härleda hur stora ytor som går till vilken kulvert och hur det fördröjs).

Patrik skickar ut både ovanstående ARO karta och Rambölls rapport från 2010 om öppning av kulverten.

1. Minnesanteckningar

Inga synpunkter på föregående mötesanteckningar

2. Projektet

Ekologgruppens offert

Styrelsen för Höje å vr godkände offerten vid styrelsemötet 2013-11-19.

Höjebromölla

Miljöstödsansökan lämnats in till Länsstyrelsen besked kommer inom någon månad. Lst:s betalningsvilja är relativt låg ca 80.

Övrigt

De teoretiska delarna av arbetet kan dra igång, bl a utredningen om förutsättningarna vid Knästorp. Ekologgruppen behöver informera dikningsföretag, organisera möten m m.

3. Övrigt

Läkemedelsrester

Helena informerar om att RegionSkåne har startat upp ett nytt nätverk angående läkemedelsrester i vatten.

Inbjudan till Länsstyrelsen

Dagvattengruppen har blivit inbjudna till Länsstyrelsen för att prata om dagvattengruppens arbete och det vattenstrategiska planeringsunderlaget. HB, M-LF, CW och JJ åker dit, fler intresserade är välkomna att följa med.

Christian påtalar att Lst kommer att kräva att vattendelen i ÖP måste förbättras och att VSPU-databasen därför kommer att behöva börja användas i praktiken. Diskussion kring hur det ska kunna gå att implementera och böja använda underlaget i det dagliga arbetet. En checklista för användning borde tas fram.

Brev till dikningsföretagen

Brevet måste iväg innan jul, Jonas ser till att det sker.

Ladugårdsmarken

Markus undrar om området precis norr om det aktuella läget. Johan Krook har tittat på men går inte att uppnå en så stor volym om man gör något där. Möte kommer att hållas nu på fredag med JK, JJ, MW och arrendatorn för att försöka reda ut begreppen kring projektet.

Området norr om Ladugårdsmarken läns Örtoftavägen

Diskussion om området. Det finns planer på att kommunen ska köpa området där fångvårdsanstalten finns idag. VA-Syd kommer att ställa krav på bättre hantering av spillvatten och dagvatten på området.

Å-man

Jonas informerar kring läget med projektansökan till HaV. Läget är oklart och Länsstyrelsen vill att flera vattenråd samarbetar kring en ansökan vilket upplevs som administrativt mycket krångligt.

Miljöinvesteringsstöd och LOVA

Helena informerar om läget kring de indragna miljöinvesteringsstöden fortfarande oklart. Sannolikt kommer dock det befarade beslutet om indragna stöd 2014 och 2015 att fastställas. LOVA-stöden kommer dock tillbaka nästa år. Kanske finns det en möjlighet att söka LOVA-stöd för arbetet med Dynnbäcken. Jonas och Marie-Louise tittar vidare på möjligheterna för det.

Åke Persson, dikningsföretagen

Jonas föreslår att bjuda in Åke Persson till nästa möte och att då diskutera Dynnbäcken och kulvertarna vid Knästorp. Gruppen tycker att det är ett bra förslag och Jonas bjuder in Åke till nästa möte.

Håkan Rasmusson

Jonas har pratat med Håkan Rasmusson på Värpinge golfbana om olika förslag till hantering av dagvatten på golfbanan. Förslag från mötet är att åka på studiebesök till Värpinge vid aprilmötet för att lyssna på Håkan Rasmussons idéer. Jonas stämmer av med HR.

4. Sammanträdestider 2014

| | | |
|--------------------------|------------|----------|
| <i>Styrelsen</i> | | |
| <i>08:30 i Lund</i> | 2014-02-18 | |
| | 2014-05-06 | |
| | 2014-05-27 | (stämma) |
| | 2014-09-16 | |
| | 2014-11-04 | |
| | | |
| <i>Arbetsutskottet</i> | | |
| <i>09:00 i Lund</i> | 2014-02-04 | |
| | 2014-04-22 | |
| | 2014-09-02 | |
| | 2014-10-21 | |
| | | |
| <i>Beredningsgruppen</i> | 2014-01-21 | |
| <i>08:30 i Lund</i> | 2014-04-08 | |
| | 2014-08-19 | |

| | | |
|-------------------------|------------|--|
| | 2014-10-07 | |
| | | |
| <i>Dagvattengruppen</i> | | |
| <i>13:30 i Lund</i> | 2014-01-27 | |
| | 2014-04-14 | |
| | 2014-08-25 | |
| | 2014-10-13 | |

/Jonas Johansson

Vattenrådssamordnare Höje å vattenråd